NovoTouch

LK8630i

Modell	NovoTouch LK8630i
Display-Technologie	Hintergrundbeleuchtetes LED-Display (IPS-Panel)
Diagonale, Seitenverhältnis	86", 16:9
Helligkeit	330 cd/m ²
Kontrast (typisch)	1,200:1
Native Auflösung	4K Ultra-HD (3840 x 2160)
Betrachtungswinkel (horiz./vert.)	178°/178°
Bildwiederholrate (Hz)	60 Hz
Farben (Bit)	1.06 Milliarden (10-Bit)
Ausrichtung	Querformat
Touch-Technologie	Infrarot-Touch
Berührungspunkte	10 Zeilen, 20 Touch
Oberflächenschutz	4 mm starkes gehärtetes Glas (7H auf der Härteskala nach Mohs)
Minimale Größe des Berührungsobjekts	Single-Touch ≥Φ6 mm/Multi-Touch ≥Φ8 mm
Touch-Tools	Finger, Stift, Handschuh, lichtundurchlässige Objekte
Gestenverwendung	Ja
Betriebssystem	Android™ v6.0
СРИ	RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 und Quad-Core ARM® Cortex® A53
GPU	Mali™ T860
RAM	4 GB DDR3
Interner Speicher	16 GB
Betriebssystemkompatibilität	Windows® (Windows 7 und höher: ohne Treiber), Mac® (10.10 und höher), Android™ (2.2/2.3/4.0/4.1/4.2 (Kernel v3.5 und höher – ohne Treiber)), Chrome (v39 und höher), Linux (Kernal v3.5 und höher)
Anschlüsse	HDMI v2 (x1), HDMI v1.4 (x2), DisplayPort (x1), VGA-In (x1), Audio-In (3.5mm) (x1), AV-In (x1), HDMI-Out (1080P) (x1), Audio-Out (3.5mm) (x1), Coaxial-Out (RCA) (x1), LAN (RJ45) (x1), RS232 (x1), USB Typ A 2.0 (x4), USB Typ A 3.0 (x2), USB Typ B (x2)
Interne Lautsprecher	12 W (2x) (Stereo)
Netzteil (Intern)	AC100-240V,50/60Hz. Verbrauch:500W, < 0.5W (Bereithalten)
Abmessungen	1,988 x 1,178 x 99.6 mm
Nettogewicht	78 kg
Bruttogewicht	111.2 kg
Zubehör (Lieferumfang)	Netzkabel, VGA-Kabel, USB-Kabel, Audiokabel, Stift (3x), Fernbedienung, Wandhalterung, Bedienungsanleitung
Garantie	3 Jahre RTB